

## PICCOLO ED EFFICIENTE

# **DF2.5**





#### **CONFORTEVOLE E FACILE DA GUIDARE**

Con i suoi 13 Kg di peso una cilindrata di 68 cc, **il DF2.5 è il fuoribordo Suzuki quattro tempi monocilindrico più leggero mai progettato**.

Il DF2.5, conducibile senza patente, è adatto a imbarcazioni leggere e le sue caratteristiche lo rendono molto versatile e perfetto per tutti gli amanti del mare. Le sue **dimensioni ridotte e il peso contenuto**, infatti, consentono di rimuoverlo dall'imbarcazione con facilità. La grande maniglia di cui è dotato rende il trasporto confortevole anche quando il fuoribordo tende ad inclinarsi, poiché, essendo posta sul retro della carenatura, permette di bilanciare il motore senza un eccessivo sforzo.


Il peso e le dimensioni non sono le uniche caratteristiche che rendono il DF2.5 confortevole e facile da utilizzare. L'acceleratore e lo sterzo sono dotati di **regolatore manuale della sensibilità**, per consentire movimenti più fluidi e il motore può ruotare di 360°, così da rendere semplice qualunque tipo di manovra. Il serbatoio, posto all'interno del motore, è facilmente accessibile grazie al comodo tappo posto sulla calandra rivolto verso lo specchio di poppa e la sua capacità di 1 litro garantisce un'autonomia di un'ora.





La **silenziosità** del fuoribordo, inoltre, consente di navigare in tutta tranquillità e di godersi a pieno l'esperienza in mare.





#### DUREVOLE ED ECOLOGICO

Il DF2.5 è dotato di un **sistema di raffreddamento con pompa ad acqua** che garantisce il corretto funzionamento del motore e impedisce che si surriscaldi, assicurando una maggiore affidabilità e durata della vita del fuoribordo. La tecnologia a quattro tempi consente un funzionamento pulito e rispettoso dell'ambiente marino.

Inoltre, gli ingegneri Suzuki hanno applicato una **speciale protezione contro la corrosione** su tutte le parti in alluminio solitamente a contatto con l'ambiente salino, così da garantire una lunga durata del fuoribordo.



#### **HIGHLIGHTS**



### **SCHEDA TECNICA**

Tipo	4 tempi OHV, monocilindrico, 2 valvole per cilindro			
Cilindrata	68 cc.			
Versione gambo	L: 508 mm			
Alesaggio per corsa	48 x 38 mm			
Potenza fiscale	2 cv			
Regime di utilizzo ottimale	5.250 – 5.750 giri/min			
Sistema di alimentazione	A carburatore con serbatoio integrato da 1 litri, accensione digitale PEI			
Avviamento	Manuale			
Carburante	Benzina Senza Piombo			
Capacità coppa olio	0,38 litri			
Cambio	A – F			
Elica	In alluminio di serie			
Elica standard	5,3/8"			
Possibilità passo elica	4 ½" - 5,3/8"			
Rapporto al piede	2,15:1			
Dispositivo di assetto	Manuale			
Peso	14 kg			

#### **LISTINO**



Modello	Alim.	Gambo	Avviam.	Cilindrata cc.	Peso Kg	Prezzo iva inc. euro
DF2.5L	Carb.	L	M	68	14,00	1.090
DF2.5S	Carb.	S	M	68	13,50	1.090

12/1/2024




## **DOTAZIONI**





**ELICA IN ALLUMINIO** 














#### FINANZIAMENTO A INTERESSI ZERO SU TUTTA LA GAMMA

Dal 1° ottobre fino a fine marzo 2024 finanziamento a interessi zero per l'acquisto di un nuovo fuoribordo Suzuki.



## SUZUKI WINTER CARE: IL TUO FUORIBORDO SEMPRE IN FORMA

15% di sconto su tutti i ricambi originali Suzuki usati per il tagliando oltre al 15% sui lubrificanti Motul.



#### CALCOLA I COSTI DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TUO MOTORE

Con il programma "Manutenzione Chiara Suzuki" potrai conoscere in anticipo il costo della manutenzione del tuo fuoribordo nei primi tre anni di vita, da effettuare presso il tuo concessionario Suzuki di fiducia. Potrai selezionare il punto di assistenza anche in base alla provincia o ai servizi necessari.



